


2026



ATAKENT PREFABRİK

E-KATALOG

ЗА НАС	03
СГЛАБВАЕМИ КОНСТРУКЦИИ	05
СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ	21
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ	29

СЪДЪРЖАНИЕ

КОИ СМЕ НИЕ?



ATAKENT PREFABRIK е надеждна, иновативна и ориентирана към решения строителна компания в сектора на сглобяемите и леките стоманени конструкции. Със своя модерен производствен подход и експертен екип, тя предлага решения „до ключ“ в широка гама от продукти, от сглобяеми къщи и строителни обекти до социални съоръжения и леки стоманени конструкции. Приоритизирайки качеството, издръжливостта и удовлетвореността на клиентите, нашата компания щателно управлява всички процеси - от проектирането до монтажа. С проекти, завършени в цяла Турция и чужбина, ние продължаваме да предоставяме надеждни строителни решения.

В АТАКЕНТ PREFABRIK поставяме качеството, надеждността и удовлетвореността на клиентите в основата на всеки проект. С модерни производствени технологии, нашия опитен екип и високи стандарти за качество, ние изграждаме дълготрайни, издръжливи и естетически приятни конструкции. С нашия ангажимент за навременна доставка, рентабилни решения и следпродажбено обслужване във всеки проект, ние предоставяме надеждно обслужване на нашите клиенти и разработваме решения, съобразени с техните нужди.

Защо Атакент Сглобяеми?

СГЛАБВАЕМИ КОНСТРУКЦИИ

Ние предлагаме практични решения за нуждите на съвременния живот, свързани със скорост, гъвкавост и устойчивост.



КЪЩА КАРАХАН

53,6 M²



СЕВЕР-27

27,5 M²



СЕВЕР-26

26,5 M²



ДВУЕТАЖНА СГЛОБЯЕМА
КЪЩА АЛДЕМИР

70,5 M²



5



6



7



8

ВИЛА ЕРСОЙ

60,5 M²

ЗВЕЗДЕН ХОТЕЛ

513,5 M²

**ВАКАЦИОННО
СЕЛИЩЕ ЧЕСМЕ
13480,13 M²**

СГРАДА НА ПОЖАРНАТА СТАНЦИЯ

361 M²

Облицовка
от метални
керемиди в
антрацитен
цвят.



външна
облицовка с
каменен
мотив



КЪЩА КАРАХАН

Естетиката на съвременната архитектура и спокойствието на естествените текстури се съчетават.

Този проект съчетава концепцията за едноетажна сглобяема сграда с модерни архитектурни елементи и облицовка от естествен камък, за да предложи естетично, спокойно и комфортно жилищно пространство; просторна фасадна веранда интегрира структурата с природата, докато повърхностите с каменна текстура, светлата мазилка и покривът с широки стрехи осигуряват визуална хармония, а верандата, оградена с парапети около сградата, предоставя на жителите приятна зона за общуване на открито.

71 м² 2+1

сглобяеми



ВХОД НА
АПАРТАМЕНТА

71 м² (57,4 м² + 13,6 м² БЕРАНДА) ЕДНОЕТАЖЕН
МОНТАЖЕН ПЛАН НА ЖИЛИЩЕ

Тип конструкция	Сглобяеми
Тип стена	Циментова плоскост (Betopan)
Изоляция	Каменна вата с плътност 52 кг/м³
Външна стена (174мм)	8 mm Циментова плоскост (Betopan) + 52 кг/м³ каменна вата с висока плътност
Вътрешна стена (126мм)	8 mm Циментова плоскост (Betopan)
Височина на стената	270 cm
Тип покрив	Двускатен покрив, 5220 G0+Z поцинкована стоманена покривна система
Покривно покритие	11 mm OSB плоскост + мембрана + антрацитово сиво метално покритие
Тип таван	Гипсокартон
Прозорци	Бяла PVC – Двоен стъклопакет
Врати	Вътрешни врати 90/200 cm с крило с метална рамка Входна врата 90/200 cm с американски панел

Облицовка от
метални
керемиди в
антрацитен
цвят.



външна
дървена
облицовка



СЕВЕР-27

Естетиката на съвременната архитектура и спокойствието на естествените текстури се съчетават.

Проектирана да отговори на нуждите на съвременния живот, тази компактна резиденция съчетава функционалност, комфорт и топла жилищна атмосфера. Контрастът между дървена облицовка и тъмни метални повърхности във фасадния дизайн придава на сградата съвременен и отличителен вид.

27,5 м² 1+1

сглобяеми



27,5 м2
ПЛАН НА ЕДНОЕТАЖНА СГЛАБЯЕМА КЪЩА

Тип конструкция	Сглобяеми
Тип стена	Циментова плоскост (Betopan)
Изолация	Каменна вата с плътност 52 кг/м³
Външна стена (174мм)	8 mm Циментова плоскост (Betopan) + 52 кг/м³ каменна вата с висока плътност
Вътрешна стена (126мм)	8 mm Циментова плоскост (Betopan)
Височина на стената	270 cm
Тип покрив	Двускатен покрив, S220 GD+Z поцинкована стоманена покривна система
Покривно покритие	11 mm OSB плоскост + мембрана + антрацитово сиво метално покритие
Тип таван	Гипсокартон
Прозорци	Бяла PVC – Двоен стъклопакет
Врати	Вътрешни врати 90/200 cm с крило с метална рамка Входна врата 90/200 cm с американски панел

СЕВЕР-26

Изчистените линии на съвременния дизайн се срещат с топлината на естествените текстури.



Облицовка от
метални
керемиди в
антрацитен
цвят.



външна
дървена
облицовка



26,5 м² 1+1

сглобяеми

Този компактен сглобяем жилищен проект е проектиран да предлага максимален комфорт и функционалност в минимално пространство. Рационалното му разположение, жилищната площ, интегрирана с верандата, и дървеният фасаден дизайн, който хармонизира с природната среда, осигуряват естетически приятно и функционално жилищно изживяване, като същевременно съчетават модерни концепции за сглобяемо строителство с практични решения.



**ПЛАН НА ЕДНОЕТАЖНА
СГЛАБЯЕМА КЪЩА 26,5 м²**

външна
дървена
облицовка



ДВУЕТАЖНА СГЛОБЯЕМА КЪЩА АЛДЕМИР

ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН, КОЙТО
ПОВИШАВА СТАНДАРТИТЕ ЗА
САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ СЪС СВОИТЕ
МОДЕРНИ И ТОПЛИ ЛИНИИ.

Този проект предлага
съвременен, топъл и
функционален
архитектурен подход със
своята двуетажна
жилищна типология.
Проектирана за семеен
живот, резиденцията
издига съвременните
стандарты за
самостоятелно живеене с
отличителни
характеристики като
отделна кухня, просторна
главна спалня, достъп до
балкон и дизайн на
наклонен покрив.

64 м² ДУПЛЕКС

сглобяеми



ПЛАН НА ДВУЕТАЖНА СГЛАБЯЕМА КЪЩА С ПЛОЩАД 64 м2

Съчетавайки традиционен жилищен комфорт с модерен дизайн, сградата предлага балансирана пространствена организация, която отговаря на нуждите на големи семейства и тези, които желаят да живеят в хармония с природата.

Светло оцветени мазилки, вертикална облицовка с текстура на дърво, каменни детайли в ъглите и елегантен балкон на горния етаж със стъклени парапети създават балансирана композиция.

Вертикалният ефект, осигурен от формата на покрива и големите прозорци, създава модерна, вечна и топла атмосфера на селска/крайградска вила.



ВИЛА ЕРСОЙ

СЪС СВОЯТА МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ТОЙ ПРЕДЛАГА КОМФОРТНО САМОСТОЯТЕЛНО ЖИВЕЕНЕ.

Този двуетажен сглобяем вилен проект предлага комфортно живеене с просторни дневни зони и функционално разпределение. Отделното кухненско разпределение, светлите стаи, достъпът до балкон и модерният дизайн на фасадата съчетават естетика и функционалност с дървени детайли, големи стъклени повърхности и наклонен покрив.


60 м² ДУПЛЕКС

сглобяеми



ПЛАН НА ДВУЕТАЖНА СГЛАБЯЕМА КЪЩА С ПЛОЩ 60,5 м²


Тази двуетажна сглобяема вила съчетава модерна архитектура с топли и вечни детайли, за да предложи комфортно обитаване. Светлите фасади, облицовката с текстура на дърво, големите стъклени повърхности, детайлите на балконите и наклоненият покрив придават на конструкцията естетически характер, докато функционалното разпределение създава просторни и практични пространства, подходящи за нуждите на семейния живот.



външна
дървена
облицовка



външна
облицовка с
каменен
мотив



ХОТЕЛ „СТАР“

Бързо производство, модерен комфорт

Проектиран с модерна архитектура и функционално разпределение, този двуетажен сглобяем хотел съчетава комфортни помещения за настаняване със социални зони, предлагайки преживяване в хармония с природата.

ХОТЕЛ СТАР (площ на проекта 513,5 м2)

1500

3148



1500


2648



сглобяеми



На приземния етаж има фоайе, зала за закуска, кафене, кухня и бар, които поддържат социалния живот, докато стандартните стаи и апартаменти на горния етаж предлагат на гостите превъзходен комфорт. Централната маса, облицована с камък, дървените фасадни детайли и големите стъклени повърхности създават балансирана архитектурна композиция, генерирайки модерна, елегантна атмосфера в хармония с природната среда.



ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ЧЕШМЕ

Привилегирован живот в
сърцето на природата

Ваканционното селище
Чешме предлага
привилегировано
ваканционно изживяване,
разположено на голяма
площ, съчетавайки модерен
комфорт с принципите на
устойчивост сред природата
и проектирано с подход,
ориентиран към човека.
Проектът предефинира
концепцията за почивка и
настаняване, като обединява
модулни жилищни единици,
социален живот и
забавления, водни дейности
и басейни, охрана и
рецепция, както и елементи
на стратегическо планиране.

ТОПЛАМ ПРОЕКТ АЛАНИ 13480,13 м2

сглобяеми



Вплетени в природата, тези облицовани с дърво къщи с високи стъклени фасади и самостоятелни веранди предлагат просторна жилищна среда, като размиват границата между вътрешното и външното пространство. Барбекюта, люлки и места за сядане по централната пешеходна пътека създават приятни места за събиране, а колоезденето насърчава здравословния начин на живот. Откритият плувен басейн, с тераса за слънчеви бани, павирана с естествен камък, шезлонги и бар край басейна, предоставя възможности за разхлаждане и релакс през целия ден. Дизайнът е хармоничен, балансирайки уединението и споделените пространства със зелените площи.





СГРАДА НА ПОЖАРНАТА СТАНЦИЯ

Безопасна и функционална
употреба

Предлага функционално и организирано разположение, което се адаптира към процесите за реагиране при извънредни ситуации. С достатъчно пространство за превозни средства и помощни средства, създава безопасна работна среда за пожарните служби.

**Местоположение на
проекта:** Türkiye

Обща площ: 361 m²

Предназначение: Сграда на
пожарната служба

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 30 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 361 м²

сглобяеми



Проектирана за бързо и ефикасно използване, изисквано от пожарните служби, тази структура функционално интегрира автомобилни гаражи, работни зони и помощни звена. Широките входове за превозни средства и отворените зони за движение улесняват бързия достъп и реакция при спешни случаи, а семплият архитектурен дизайн силно отразява предназначението на сградата.



СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Ние изграждаме структурите на бъдещето със здравината на стоманата.



**ЖИВОТНОВЪД
НА ФЕРМА
802 032 M²**



**ПРОЕКТ ЗА
СТОМАНЕНА ПЛЕВНЯ
61 121 M²**



**СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА
ХРАНЕНО НА ДОБИТЪК
802 032 M²**

ПРОЕКТ ЗА СТОМАНЕНА ПЛЕВНЯ


Функционален и ефикасен дизайн

Проектиран е като функционално и ефикасно селскостопанско производствено съоръжение, което отговаря на нуждите от настаняване, хранене, грижи и ежедневно движение на животните в рамките на цялостна система. Просторните и пропускливи вътрешни обеми, зоните за хранене, преградите, проходите и зоните за движение са пряко свързани помежду си. Хуманното отношение към животните е приоритетно с отвори на покрива, които поддържат естествено осветление и вентилация.

Облицовка от
метални керемиди
в антрацитен
цвят.



външна
облицовка от
сандвич
панели



ТОПЛАМ ПРОЖЕКТ АЛАНИ 61.121 м2

СТОМАНА



Проектиран е като функционално и ефикасно селскостопанско производствено съоръжение, което отговаря на нуждите от настаняване, хранене, грижи и ежедневно движение на животните в рамките на цялостна система. Просторните и пропускливи вътрешни обеми, зоните за хранене, преградите, проходите и зоните за движение са пряко свързани помежду си. Хуманното отношение към животните е приоритетно с отвори на покрива, които поддържат естествено осветление и вентилация.



ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА

Продуктивен начин на живот

Този проект за говедовъдство и угоително стопанство е проектиран като функционално селскостопанско производствено съоръжение, което дава приоритет на хуманното отношение към животните и ефективността на производството. Приютите за животни, зоните за хранене, откритите пасища и сервизните помещения са планирани в рамките на цялостен план, създавайки модерна, ефективна и устойчива структура на фермата с решения, които поддържат естественото осветление и вентилация.

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 6618 м2

СТОМАНА



Този проект за говедовъдство и угоително стопанство е проектиран като функционално селскостопанско производствено съоръжение, което дава приоритет на хуманното отношение към животните и ефективността на производството. Приютите за животни, зоните за хранене, откритите пасища и сервизните помещения са планирани в рамките на цялостен план, създавайки модерна, ефективна и устойчива структура на фермата с решения, които поддържат естественото осветление и вентилация.






СХЕМА НА РАЗРЕЗ



СПИСК НА МАТЕРИАЛИТЕ

- 1 Сандвич панел (покрив)
- 2 Окачващ С профил (поцинкован)
- 3 Стоманена макара / Огъващ прът (или Н профил)
- 4 Сандвич панел (стена)
- 5 Метален ъглов профил (вътрешен ъгъл)
- 6 Z профил (стенен съединител) (поцинкован)
- 7 Бетонова основа
- 8 Анкерен болт
- 9 Бетонен фундамент
- 10 Трошен камък
- 11 Уплътнен насип

Сандвич панел (покрив)
PUR / PIR пълнеж
(5–8–10 см)

Окачващ С профил
(поцинкован)

Стоманена макара /
Огъващ прът
(или Н профил)

Сандвич панел (стена)
PUR / PIR пълнеж
(5–8–10 см)

Метален ъглов профил
(вътрешен ъгъл)

Z профил
(стенен съединител)
(поцинкован)

Бетонова основа
(h: 40–60 см)

Анкерен болт
(M12–M16)

Бетонен фундамент
(60–80 см)


Трошен камък
(10 см)

Уплътнен насип



РАЗРЕЗ НА ВЪНШНА СТЕНА | 1/10

ДЕТАЙЛ НА САНДВИЧ ПАНЕЛ | 1/5



Оцинкована стомана
(външна повърхност)

PUR / PIR пълнеж
(изолация)

Оцинкована стомана
(вътрешна повърхност)

ДЕТАЙЛ НА АНКЕР | 1/5



Стоманена колона
(I / H профил)

Опорна плоча
(10–20 мм)

Анкерен болт
(M12–M16)

Бетонова основа



ВИСОКА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
И ЕФЕКТИВНОСТ



ДЪЛЪГ ЖИВОТ
И ИЗДЪРЖЛИВОСТ



ЕКОЛОГИЧНО
И УСТОЙЧИВО
РЕШЕНИЕ



МОДЕРНО
СТРОИТЕЛНО
РЕШЕНИЕ



ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗА ДОБИТКОВЪДСТВО

Рационален и функционален
дизайн

Проектът на нашата компания за животновъден комплекс, проектиран за организираната индустриална зона Ескишехир, успешно премина необходимите технически и административни оценки и беше одобрен в рамките на съответните публични институции, провинциалната дирекция по земеделие и гори, министерските звена и процесите по програмите за безвъзмездни средства. По време на този процес разработването на проекта, официалното кандидатстване и институционалната координация бяха щателно извършени; осъществимостта на инвестицията беше счетена за подходяща от съответните органи. В момента нашата компания проектира модерни проекти за животновъдни ферми в рамките на същия комплекс, управлява процесите по лицензиране и технически проекти; и, в координация с експертни консултанти, предоставя професионална подкрепа на инвеститорите в процесите на разработване и изпълнение на проекти, за да гарантира, че те могат ефективно да се възползват от безвъзмездната помощ.

ТОПЛАМ ПРОЖЕКТ АЛАНИ 802 032 м2

СТОМАНА



Животновъдните ферми със стоманена конструкция предлагат на инвеститорите надеждно решение със своите дълготрайни и изключително издръжливи конструкции. Способността им да покриват широки отвори създава безколонени и ефикасно използвани пространства, а предимствата им за бързо производство и монтаж значително съкращават продължителността на проекта.



НАШИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

В различни географски региони, със същото качество и ангажимент за надеждност.



1

ЛИВА ХАУС

101,8 M²



2

ОФИС СГРАДА

153 M²



3

СГРАДА ЗА ПОДДРЪЖКА
НА УЧИЛИЩЕТО

440 M²



4

ВЕРА СТОМАНЕНА
ХАУС

140 M²



ОФИС СГРАДА

215 M²



ОФИС СГРАДА

710 M²



СГРАДА НА ВЕТЕРИНАРНА
КЛИНИКА

276 M²



УЧИЛИЩНА СГРАДА

676 M²



ТЕРА ЕВ

67 M²



НОРА ХАҮС

84 M²



ЛИВА ХАУС

Модерно жилищно пространство, което съчетава комфорт с един под.

Със своето функционално разпределение, просторен интериор и семпъл дизайн на фасадата, тази сглобяема къща се адаптира към нуждите на ежедневието, предлагайки както естетика, така и функционалност.

Местоположение на проекта: Словения

Обща площ: 101,8 м²

Предназначение: Жилищно

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 17 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 101,8 м2

сглобяеми



Проектирана с мисъл за нуждите на ежедневието, тази едноетажна сглобяема къща предлага комфортно жилищно пространство със своя просторен интериор и функционално разпределение. Просторната всекидневна и кухненска зона създават хармонично жилищно пространство, докато спалните и личните зони са подредени така, че да отговорят на разнообразните нужди на дома. Простият и балансиран дизайн на фасадата придава на сградата модерен и вечен вид.



ОФИС СГРАДА

Модерно работно пространство, което съчетава функционалност и комфорт.

Със своето балансирано планиране, просторни работни пространства и минималистичен архитектурен подход, тази офис сграда се адаптира към разнообразни нужди и предлага функционално решение за професионалния живот.

Местоположение на проекта: Румъния

Обща площ: 153 м²

Предназначение: Офис /
Административна сграда

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 25 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 153 м2

сглобяеми



Проектирана да отговори на нуждите на работния живот, тази офис сграда предлага ефикасна работна среда със своето функционално разпределение и семпла архитектура.

Балансираното разпределение на местата за срещи, работа и общи части създава организирано и удобно офис пространство, което отговаря на разнообразни работни нужди. Простият дизайн на фасадата и големите прозорци придават на сградата светла и просторна работна атмосфера.

СГРАДА ЗА ПОДДРЪЖКА НА УЧИЛИЩЕТО

Съвременна сграда, проектирана за образование, с приоритет на функционалността.

С организираното си разположение на класните стаи, споделените пространства и модерния архитектурен подход, тази сграда отговаря на нуждите на учениците и преподавателите, създавайки ефикасна и комфортна учебна среда.

Местоположение на проекта: Косово

Обща площ: 440 м²

Предназначение: Образователна сграда

Вид сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 30 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 440 м2

сглобяеми



Проектирана с оглед на нуждите на образователната среда, тази училищна сграда предлага безопасна и ефикасна учебна среда със своето организирано планиране и функционално пространствено разположение. Балансираната организация на класните стаи, общите части и административните звена осигурява лесен достъп, подредено и удобно ползване за ученици и преподаватели. Модерният дизайн на фасадата и контролираното използване на естествена светлина придават на сградата светъл, съвременен и приветлив характер.



ВЕРА СТОМАНЕНА ХАУС

Модерен дизайн, здрава стоманена конструкция и комфортни жилищни пространства, всичко в едно.

Проектирана да отговори на нуждите на съвременния живот, тази двуетажна стоманена къща съчетава здрава структурна система с естетическа архитектура. Двуетажното ѝ разположение осигурява комфортна среда за живеене, като равномерно разделя жилищните и личните пространства.

Местоположение на проекта: Германия

Обща площ: 140 м²

Предназначение: Жилищна сграда **Тип:**
Стоманена конструкция

Брой етажи: 2

Време за строителство: 30 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 140 м2



Проектирана да отговори на нуждите на съвременния живот, тази двуетажна стоманена къща съчетава здрава структурна система с естетическа архитектура. Двуетажното разположение осигурява комфортна среда за живеене, като равномерно разделя жилищните от личните пространства. Топлите дървени фасадни детайли и големите отвори за прозорци придават на сградата модерен и приветлив характер.

СТОМАНА



ОФИС СГРАДА

Ефективно офис решение, проектирано с функционални работни пространства и минималистичен архитектурен подход.

С функционалния си дизайн и семпла архитектура, той предлага ефикасна работна среда. Просторният интериор и балансираното му разположение осигуряват комфортна употреба.

Местоположение на проекта: Ирак

Обща площ: 215 м²

Предназначение: Офис /
Административна сграда

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 25 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 215 м2

сглобяеми



Проектирана да отговори на разнообразни работни нужди, тази едноетажна офис сграда предлага ефикасна работна среда със своята семпла архитектура и функционално разпределение. Отделните офиси, заседателните зали и общите части създават организирана и комфортна работна среда, а големите прозорци внасят естествена светлина във вътрешните пространства. Простият и балансиран дизайн на фасадата на сградата създава професионален вид, който хармонизира с околностите.

ОФИС СГРАДА

Модерни и ефективни работни пространства

Разполага с дизайн, който дава приоритет на функционалността за модерна и професионална работна среда. С просторни офиси и споделени зони, той предлага ефикасно работно изживяване.

Местоположение на проекта: Ирак

Обща площ: 710 м²

Предназначение: Офис /
Административна сграда

Тип сграда: Сглобяема сграда

Брой етажи: 2

етажа Време за строителство: 35 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 710 м2



Проектирана да отговори на нуждите на съвременния работен живот, тази двуетажна офис сграда предлага професионална работна среда с организираното си разположение и съвременна архитектура. Различни офис модули, зони за срещи и общи пространства са интегрирани, за да създадат ефикасна и комфортна работна среда.



сглобяеми



СГРАДА НА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА

Удобни и функционални зони за
ползване

Това е функционална
структура, която обединява
различни ветеринарни услуги
под един покрив.

Благодарение на
организираното си планиране,
тя предлага комфортна среда
както за работа, така и за
процесите на обслужване.

Местоположение на проекта:

Азербайджан

Обща площ: 276 м²

Предназначение: Сграда за
ветеринарна служба

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 25 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 276 м2

сглобяеми



Проектирано да отговори на нуждите на ветеринарните услуги, това съоръжение разполага с функционално разпределение, което съчетава кабинети за прегледи, лаборатория, офиси и помощни звена. Благодарение на организираното си пространство и обширните използваеми площи, то създава комфортна и ефикасна среда за обслужване както за персонала, така и за собствениците на домашни любимци.

УЧИЛИЩНА СГРАДА

Образователен и функционален
дизайн

Предлага добре
организирано и
функционално
пространство, което
отговаря на
образователните нужди.
Със своите просторни
класни стаи и
леснодостъпно
разположение, създава
комфортна учебна среда.

Местоположение на проекта:
България

Обща площ: 676 м²

Предназначение: Образователна
сграда

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 35 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 676 м2

сглобяеми



Проектирана да отговори на образователните нужди, тази училищна сграда обединява класни стаи и общи части в организиран план. Едноетажната ѝ конструкция, леснодостъпните пространства и просторните помещения осигуряват комфортна, безопасна и ефикасна учебна среда за ученици и преподаватели.



Тера Електрическа

Удобни и функционални жилищни пространства

С функционалното си планиране, то предлага комфортно жилищно пространство, което отговаря на нуждите на ежедневието.

Просторните стаи и балансираното разпределение създават практично и топло домашно изживяване.

Местоположение на проекта:

Словения

Обща площ: 67 м²

Предназначение: Жилищна сграда
Тип: Сглобяема сграда

Време за производство: 15 дни

ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 67 м2

сглобяеми



Проектирана с мисъл за нуждите на ежедневието, тази сглобяема къща предлага комфортно живеене с практичното си разпределение и просторни жилищни площи. Балансираното разположение на хола, кухнята и личните зони създава комфортно и организирано усещане в дома, докато семпъл архитектурен подход придава на конструкцията вечен вид.



НОРА ЕВ

Компактен и ефикасен начин на
живот

Компактният му дизайн
предлага всички
необходими жилищни
пространства на едно
място. С просторния си
интериор и практичното
си разпределение, той
създава комфортно
изживяване при живеене.

Местоположение на проекта:

Румъния

Обща площ: 84 м²

Предназначение: Жилищно

Тип сграда: Сглобяема сграда

Време за строителство: 15
дни


ОБЩА ПЛОЩ НА ПРОЕКТА 84 м2

сглобяеми



Тази сглобяема къща с площ от 84 м² се отличава с функционално разпределение, което използва ограниченото ѝ пространство по най-ефективен начин. Холът, кухнята, спалните и верандата са разположени балансирано, за да създадат комфортно и функционално жилищно пространство, което отговаря на нуждите на ежедневието.


ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ




Тази структурна система, при която покривът, стените и фундаментните детайли са проектирани като цяло, отговаря на нуждите на съвременните животновъдни съоръжения с високата си изолационна ефективност, здрава стоманена носеща система и дълготрайни материали. Благодарение на фасадните и покривни системи от сандвич панели, поцинкованата стоманена конструкция, ефективните дренажни решения и хигиенно ориентираните подови детайли, конструкцията предлага енергийна ефективност, ниски разходи за поддръжка и бърз монтаж, всичко това в едно. Тази система осигурява надеждна работа дори при трудни климатични условия, което я прави идеално решение за устойчиви и ефективни селскостопански производствени съоръжения.

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

- Системата от сандвич панели, запълнени с каменна вата с дебелина 100 мм, съчетава висока топло- и звукоизолация, пожароустойчивост и дълъг експлоатационен живот. Поцинкованите боядисани стоманени повърхности, уплътнените с EPDM съединения и интегрираните връзки към стоманената носеща система осигуряват максимална водонепроницаемост и структурна безопасност. Предлагайки бърз монтаж, системата е предпочитана като високоефективно фасадно решение за животновъдни съоръжения, промишлени сгради и сглобяеми проекти.




ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ



- 1-) Стоманена опорна система
- 2-) Стенни панели и облицовки
- 3-) Покривен панел
- 4-) Стенен панел
- 5-) Външен улук
- 6-) Вътрешен улук
- 7-) Профил за завършване на ръбове
- 8-) Долна хидроизолационна система
- 9-) Протектор за външен ъгъл
- 10-) Покриване на стрехи
- 11-) Система за отводняване на вода
- 12-) Вътрешни и външни ъглови облицовъчни елементи
- 13-) PVC прозорци и довършителни профили
- 14-) Елемент на вентилационния заден капак
- 15-) Покривен прозорец

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ


- Покривни и покривни системи
- Трапецовидна ламарина и бични керемиди, леки стоманени ферми (гора/среда), омега профили и греди, покривна изолация, гипсокартон за окачени тавани, улуци и стрехи
- Външни и вътрешни стенни системи
- Външни стенни панели, вътрешни стенни панели, носещи елементи (Н-колона / ъглова стойка), фасциална плоча и детайли
- Дограма, врати и входни елементи
- PVC прозорци и интериорни врати
- Детайли за земята и основите
- Фундаментен бетон и подрамка



ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Префабрицирани леки стоманени конструкции

Общ дизайн на слоевете



ПОКРИТИЕ НА ПОКРИВА

Стандартен пакет:
Галванизирани ламарина,
боядисана във фурна




КОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА

Галванизирани профили
тип ролформ U



ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА

Стандартен пакет:
Камъчна вата



ОБЛИЦОВКА НА ТАВАНА

Стандартен пакет:
Гипсокартонена плоскост




СТЕННИ ПАНЕЛИ / PVC ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

PVC прозорци / Електрически / Виж инсталации
Сандвич панели за стени / PVC врати

- Облицовка на пода
- Теплоизолация на пода
- Бетониране на пода
- Виж инсталации
- Канализационна инсталация
- Инсталация за чиста вода
- Работни дейности

[Тези дейности са по желание на клиента]



СТАНДАРТЕН ПАКЕТ



Този визуален материал представя завършен
СТАНДАРТЕН ПАКЕТ за префабрицирана сграда.



Префабрицираните конструкции се доставят на пакети
в разглобено състояние. Транспортът се извършва
с камион или контейнер.



Сградата се монтира върху бетонна основа,
подготвена от клиента.




При монтаж на открито нашата фирма предоставя
поддръжка от супервизор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Опционално: За външна повърхност

1 БЕЗ ОБЛИЦОВКА СТАНДАРТЕН ПАКЕТ



Външната
без облицовка

Външните стени на префабрицираните сгради се доставят без облицовка в стандартен пакет. Външната повърхност се подготвя за прилагане на боя. Стандартният основен панел от циментова плоскост.



ЕТАП 1


Първи етап на монтаж на външните стени на префабрицираната къща



КРАЕН ВИД САМО С БОЯ СЛЕД ПРИЛАГЕНЕ

Стандартна външна повърхност. Бистра гладка циментова плоскост на префабрицирана къща

2 ОПЦИОНАЛНО ОБЛИЦОВКА С ДЪРВЕСЕН ЕФЕКТ



Външната
Облицовка
с дървесен
ефект

Панелите с дървесен ефект придават естествен и топъл вид на външните повърхности. Стандартният основен панел от циментова плоскост и облицовка с дървесен ефект (циментов фиброцемент или GRC). Устойчива се укрива виет за боядисване.



ИЛИ

ЕТАП 2


Монтажът на префабрицираната къща се завършва с облицовка с дървесен ефект. Монтажът се завършва с метод за скрито закрепване и подготовка за боядисване. Накрая се завършват допълнителните работи.



КРАЕН ВИД: ОБЛИЦОВКА С ДЪРВЕСЕН ЕФЕКТ + БОЯ

Префабрицирана къща с облицовка с дървесен ефект

3 ОПЦИОНАЛНО ОБЛИЦОВКА С КАМЕНЕН ЕФЕКТ




Външната
Облицовка
с каменен
ефект

Панелите с каменен ефект придават естествен и издръжлив вид, вдъхновен от природата. Стандартният основен панел от циментова плоскост и дълготрайна облицовка с каменен ефект. Устойчива е на удар, неблагоприятни климатични условия и влага.



ЕТАП 2

Монтажът на префабрицираната къща се завършва с облицовка с каменен ефект. Монтажът се завършва с метод за скрито закрепване и подготовка за боядисване. Накрая се завършват допълнителните работи.



КРАЕН ВИД: ОБЛИЦОВКА С КАМЕНЕН ЕФЕКТ + БОЯ

Префабрицирана къща с облицовка с каменен ефект



ИЗДРЪЖЛИВ И ДЪЛГОТРАЕН

Външните стени са устойчиви на удар, износване, влага и UV лъчи.



ЛЕСЕН МОНТАЖ

Монтажът се завършва бързо и практично на място.



БОЯДИСВАЕМА ПОВЪРХНОСТ

Външната повърхност може да се боядисва във всеки цвят.



ЕСТЕТИЧЕН ВИД

Съчетава естествени покрития с модерна визия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

СИСТЕМА

Общ дизайн на системата

ВИСОЧИНА НА СТЕНАТА

Специална височина

ВЪНШНА СТЕНА

Сандвич панел

СВЪРЗВАЩ ЕЛЕМЕНТ
НА СТЕНАТА

H / T / L профили

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

Поцинковани U профили за рупнено формование

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА

Стандартен пакет: Камени вата

PURLIN

Поцинкован C профил

ПОКРИТИЕ НА ПОКРИВА

Стандартен пакет: Поцинкована ламарина, боядисана във фурна

ОБЛИЦОВКА НА ТАВАНА

Стандартен пакет: Гипсокартонена плоскост

ФОРМА НА ПОКРИВА

ВЪТРЕШНА СТЕНА

Сандвич панел

ДЕЙНОСТИ НА МОНТАЖ

- Облицовка на пода
- Топлоизолация на пода
- Бетониране на пода
- ВК инсталации
- Изграждане на чиста вода
- Канализационна инсталация
- Боядисване

ОБЩО

Тази система показва основните компоненти и свързващите системи на префабрицираните леки стоманени конструкции.

Системата осигурява висока якост, издръжливост и икономичност със своите оцинковани стоманени профили и сандвич панели.

Стоманените профили и свързващите елементи се произвеждат в съответствие със стандартите за качество (ST-37, DX-51) и се произвеждат със студено валцувани материали.

Черната ламарина, поцинкованата ламарина и източниците са стандартни материали и се използват широко.

Дебелината на стенния модул е 125 см, а дебелината на покривния панел е 90 кг/м³ в съответствие с изискванията на проекта и климатичните условия.



ТЕХНИЧЕСКИ

Стандартният пакет е проектиран да издържа на натоварване от сняг на покрива 160 кг/м² (без промяна) и вятърно налягане 90 км/ч (без промяна). Системата е изчислена за сейсмични зони D и E (A-0.40 и B-0.578) и е проектирана да издържа до 320 тона с капацитет на носещата способност на покрива.

Коэффициент на топлопроводимост (W/mK)

Коэффициент на топлопроводимост на външната стена (100 mm EPS панел)	K: 0.45
Коэффициент на топлопроводимост на вътрешната стена (50 mm EPS панел)	K: 0.44
Коэффициент на топлопроводимост на облицовката на тавана (90 mm камени вата)	K: 0.39

Забележка: Стойностите могат да се променят в зависимост от използваните материали и климатичните условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Общ дизайн и покривни материали

ПОКРИТИЕ НА ПОКРИВА

1 СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

0,45 мм поцинкована
трапецовидна стоманена ламарина
RAL 9002




2 ОПЦИОНАЛНО САНДВИЧ ПАНЕЛ

3-слоен сандвич панел
0,35 мм поцинкована стоманена ламарина
+ PU/R изолация +
полиетиленово фолио.
Предлагат се различни
опции.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ



БАТУМНИ КЕРЕМИДИ




ПОЛИУРЕТАНОВ ПАНЕЛ



Идеални за студени /
влажни региони.

ТАВАН (ВЪТРЕШНА ПОВЪРХНОСТ)

- 3- Изолация: Каменна вата 80 мм, плътност 14 кг/м³
- 4- Таванна облицовка: Гипскартонена плоскост
- 5- Греди: Профили Омега от поцинкована стомана
- 6- PVC покритие: PVC панели за съвразни
елементи с H профил




ПОДКОНСТРУКЦИЯ (PURLIN)

При дебелина 0,8 – 2 мм се използват
Омега профили от поцинкована стомана.
Стандартните профили се произвеждат от
поцинкована стомана чрез студено валцуване.



СТРЕХИ

Покривната стреха е с ширина 15-20 см
и се изработва от поцинковани стоманени
профили.
Използват се болтове с квадратно сечение
150 мм.



СИСТЕМА СЪС СТОМАНЕНИ ФЕРМИ

При дебелина 0,8 – 2 мм и C и U профили
от поцинкована стомана се използват
стоманени ферми, произведени чрез студено
валцуване, създадени с болтове и връзки.
Разстоянието между фермите е 125 см
или в съответствие с изчисленията.



ИЗДЪРЖЛИВ И НАДЕЖДЕН

Използват се висококачествени
поцинковани стоманени и перфорираните
материали.



БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

Панелите, крепежните и поддръжните
системи позволяват бърз монтаж.




ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН

Опционалната изолация и покритие
осигуряват отлична термоизолация.

Обобщение на Обхвата

Стандартен Пакет



Тази таблица представя **СТАНДАРТНИЯ ПАКЕТ** на готовата префабрицирана сграда. Таблицата е подготвена с цел да се определят отговорностите на купувача и продавача по размер и обхват.



ОТГОВОРНОСТИ НА ПРОДАВАЧА

Продавачът носи отговорност за следните доставки и материали, съгласно договорните и техническите условия.


- 1 Вътрешни и външни стени, подшивани стенини елементи и свързващи елементи
- 2 Система за покрив от галванизирани стомана
- 3 Покривна обшивка, топлоизолация на покрива, таванна обшивка
- 4 Вътрешни и външни врати и прозорци, двоен стъклопакет
- 5 Електрическа инсталация (табла, панели, арматура)
- 6 Канализационна инсталация, санитарна арматура и батерии
- 7 Вътрешни и външни бояджийски материали
- 8 Опаковане и товарене (транспорт/контейнер)



ОПЦИИ (ДОПЪЛНИТЕЛНО)

Тези характеристики са опционални и се предоставят срещу допълнително заплащане.


- A Опционални стенини характеристики
- B Система за външна фасадна обшивка (опционално)
- C Система за вътрешна стенина обшивка (опционално)
- D Покривни облицовъчни материали (опционално)
- E Врати и прозорци (опционално)
- F Монтажни помощни услуги



За други ваши изисквания можете да се свържете с нас.



Дейностите преди производството на готовия пакет в нашата фабрика попадат в обхвата на строително-монтажните работи на обекта на клиента. Тези дейности се прилагат във всеки проект по света.



ОТГОВОРНОСТИ НА КУПУВАЧА


Освен следните дейности, всички останали дейности са отговорност на купувача.

- 1 Официални заявления, процедури, разрешителни, строителни разрешителни и законни разрешителни
- 2 Земни работи, копки, запълване, уплътняване на основата, подпорни стени (електричество, вода, природен газ и др.)
- 3 Осигуряване на място (монтаж) за необходимите кранове, мотокари и друго оборудване
- 4 Бетониране на основи, канализационни канали, канализационни и дренажни системи
- 5 Осигуряване на необходимата техника за повдигане/спускане и застраховка
- 6 Съхранение на оборудването и защитни мерки срещу външни въздействия и кражба
- 7 Осигуряване на оборудване и персонал за монтаж и изграждане на конструкции по време на монтажа
- 8 Осигуряване на необходимия персонал и оборудване (монтажен екип, оператор на кран, и др.)
- 9 Системи за отопление и охлаждане
- 10 Кухненски шкафове, шкафове за баня, мебели, огледала, аксесоари, екологични кранове и входни врати
- 11 Свързване към първични мрежи (електричество, вода, отпадни води и др.)
- 12 Всички дейности, различни от договорните и техническите спецификации




ИЗДРЪЖЛИВ И НАДЕЖДЕН

Използват се висококачествена подшивана стомана и сертифицирани материали.




БЪРЗ И ЛЕСЕН МОНТАЖ

Благодарение на леките компоненти и модулната система се осигурява бърз монтаж.



ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН

Осигурява отлична топлоизолация и водонепропускливост, като осигурява енергийна ефективност.



МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

Всички материали се произвеждат в съответствие с глобалните стандарти.



ATAKENT PREFABRİK



TELEFON

+90 542 830 43 26



WHATSAPP

+90 542 830 43 26



E-POSTA

info@atakentprefabrik.com



MERKEZ ADRES

бул. „Ики Ейлюл“, кв. Истиклял, №50/9-301,
ет. 3, Бизнес център „Зейреклер“,
Одунпазаръ / Ескишехир



FABRİKA

кв. Орханлъ, ул. „Барбарос“, №3, ап. 1,
Тузла / Истанбул